

PRODUITS THERMOCOLLÉS PRÉFABRIQUÉS 2025



**5 à 10 FOIS
+ RESISTANT
QUE LA
PEINTURE**

Pour une mobilité sûre, durable et efficace



CATALOGUE

Tarifs des produits thermocollés préfabriqués 2025

Ludique - éducatif - sportif - circuit - parcours



PREMARK™, la gamme des produits préfabriqués thermocollés certifiés



PREMARK™ est un produit de marquage routier préfabriqué, prêt à l'emploi, dont la mise en œuvre est possible toute l'année.

Spécialement destiné aux marquages spéciaux (flèches, logos, lettrages...) ou aux petits linéaires (passages piétons, cédez-le-passage, lignes zigzag BUS...).

Caractéristiques

- Haute durabilité / longue durée de vie
- Application simple et rapide
- Solution rentable
- Applicable toute l'année
- Nombreux designs possibles

Fabriqué dans le cadre de politiques strictes en matière de qualité et d'environnement, PREMARK™ est fabriqué à base de résines naturelles végétales colophanes (résine de pin) et non à base de résines hydrocarbonées. Plus de 70% du liant provient de sources renouvelables.

Outre l'aspect écologique, la résine colophane permet à PREMARK™ une certaine élasticité lorsque les enrobés et autres supports "travaillent" et se déforment.

Aucun métal lourd, plomb ou chromate n'entre dans sa composition et aucune fumée ne se dégage lors de la pose.

Les bandes préfabriquées thermocollées PREMARK™ peuvent être aisément découpées.

Certifié en jaune et en blanc 2H et/ou 2RH (NF Equipements de la route par l'ASCQUER et NF Environnement par l'Afnor), PREMARK™ est régulièrement sélectionné pour des projets de qualité.

Outre ses performances initiales - PREMARK™ est saupoudré en usine et ne nécessite pas de saupoudrage additionnel lors de la mise en œuvre, ni de primaire sur enrobé - ses points forts sont aussi sa durabilité dans le temps et sa facilité de pose, notamment grâce au système breveté d'indicateurs de chauffe qui permettent d'indiquer si le produit a été suffisamment chauffé pour une qualité de pose optimale.



ÉCONOMISEZ
AU MINIMUM
20% DE GAZ

Jetpack™ 600

Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piezo

Destiné à l'application des produits PREMARK™

Les performances RL et SRT sont obtenus grâce à la flamme du JETPACK™ (flamme bleue) qui permet d'oxyder la surface du PREMARK™. Cette oxydation forme une peau en surface empêchant les billes et les charges de «couler» au cœur du produit.

Première passe : L'oxydation

Faire une première passe rapide à environ 3-5 cm de la surface de PREMARK™. C'est la flamme bleue qui crée cette oxydation.

Deuxième passe : L'application

Attendez quelques secondes avant de réaliser la deuxième passe pour porter PREMARK™ à ébullition.



Nos certifications des bandes préfabriquées thermocollées

PREMARK™ RS2+



BLANC / SANS SAUPOUDRAGE P6 Q2 R4 S2

N° de certification 2RH1624S2

- Bande préfabriquée thermocollée 2RH aux performances inégalées à 2 millions de passages de roues (P6).
- Excellentes combinaisons entre durabilité (P6), rétro-réflexion (R4) et anti-glissance (S2).
- Préconisée aussi bien pour les marquages urbains qu'extra-urbains.
- Visibilité de jour (Qd) : Une valeur qui passe de 120 à 130 entre P5 et P6 pour une meilleure blancheur.
- Muni d'indicateur de chauffe pour aider les applicateurs lors de la mise en œuvre (système breveté).
- Sans ajout de saupoudrage.
- A base de résine végétale.
- Certifié NF environnement.

PREMARK™ CiTy S3



BLANC / SANS SAUPOUDRAGE P6 Q3 S3

N° de certification 2H1538S3

- Bande préfabriquée thermocollée 2H, 2 millions de passages de roues (P6) aux performances très élevées.
- Idéale pour les marquages urbains (S3).
- Visibilité de jour excellente avec une valeur (Qd) qui passe de 143 à 161 entre P5 et P6 pour une meilleure blancheur.
- Muni d'indicateur de chauffe pour aider les applicateurs lors de la mise en œuvre (système breveté).
- Sans ajout de saupoudrage.
- A base de résine végétale.
- Certifié NF environnement.

PREMARK™ CiTy S5



BLANC P6 Q3 S5

N° de certification 2H1537S5

- Bande préfabriquée thermocollée 2H aux performances inégalées à 2 millions de passages de roues (P6).
- Excellentes combinaisons entre durabilité (P6), et anti-glissance (S5).
- Idéale pour les marquages urbains (S3).
- Visibilité de jour (Qd) : Une valeur qui passe de 142 à 171 entre P5 et P6 pour une meilleure blancheur.
- Muni d'indicateur de chauffe pour aider les applicateurs lors de la mise en œuvre (système breveté).
- A base de résine végétale.
- Certifié NF environnement.

PREMARK™ ZZB-R



JAUNE / SANS SAUPOUDRAGE P5 Q1 R3 S1

N° de certification 2RH1770S1

- Bande préfabriquée thermocollée jaune 2RH jaune certifiée 1 million de passages de roues (P5).
- Recommandée pour les marquages urbains et extra-urbains.
- Idéale pour matérialiser les zones de LIVRAISONS et les arrêts BUS.
- Visibilité de nuit (RI) excellente avec une valeur moyenne sur les 6 mesures réalisées par le Cerema de 223 mcd/lux/m².
- Sans ajout de saupoudrage.
- Fabriquée à base de résine végétale, les pigments jaunes sont organiques.
- Certifié NF environnement.



NOUVEAUTÉS - BANDE PRÉFABRIQUÉE THERMOCOLLÉE

NOUVEAU

PREMARK™ Nocta

Masquage PREMARK

P5 S4

Produit de masquage

PREMARK™ Nocta est une bande thermocollée préformée pré-saupoudrée de charge antidérapante.

C'est un produit spécialement conçu pour recouvrir les anciens marquages routiers sans nécessiter leur retrait. Il permet de masquer rapidement et efficacement les lignes, symboles ou autres marquages obsolètes ou inutilisés afin de garantir la sécurité des usagers de la route.

Les dimensions et la forme du thermocollé de masquage PREMARK™ Nocta doivent être supérieures à celles de l'ancien marquage pour garantir une couverture complète et éviter toute visibilité des anciens marquages. Les lignes et les symboles, quels qu'ils soient, doivent être recouverts d'un masquage de forme rectangulaire. Il est recommandé d'augmenter chaque dimension d'au moins 5 cm (ou selon les spécificités du projet) autour des bords de l'ancien marquage.

PREMARK™ Nocta a obtenu une attestation de mesures délivrée par l'Ascquer (organisme de certification des équipements routiers) et réalisée par le CEREMA, sous le n° de dossier M195A23. Cette attestation confirme que le préformé thermocollé respecte les exigences définies par l'Ascquer, dans la catégorie PRODUITS INNOVANTS / PRODUITS DE MASQUAGE.

Pour les étapes d'application du PREMARK™ Nocta, retrouvez notre fiche technique sur notre site web.

NOUVEAU

PREMARK™ Opti

BLANC / SANS SAUPOUDRAGE

P6 Q2 R4 S2



Analyse du Cycle de Vie maîtrisée

La technologie développée par VEKA France a permis d'optimiser l'Analyse du Cycle de Vie du PREMARK™ Opti (voir mesures page suivante). Couplée à l'utilisation de résines colophanes issues de sources naturelles végétales, cette innovation contribue à minimiser l'impact environnemental du produit.

Le PREMARK™ Opti ne génère aucun déchet nocif lors de son application et est conçu pour offrir une durabilité exceptionnelle tout en préservant les ressources naturelles. Cette solution éco-responsable est idéale pour les routes à fort trafic, les zones industrielles et les parkings où une visibilité accrue et une empreinte écologique réduite sont primordiales. En combinant performance et durabilité, le PREMARK™ Opti répond aux exigences des infrastructures modernes soucieuses de leur impact environnemental.

- Bande préfabriquée thermocollée 2RH aux performances inégalées à 2 millions de passages de roues (P6).
- Excellentes combinaisons entre durabilité (P6), rétro-réflexion (R4) et anti-glissance (S2).
- Epaisseur de 2,2 mm pour une fusion rapide.
- Préconisée aussi bien pour les marquages urbains qu'extra-urbains.
- Sans ajout de saupoudrage.
- À base de résine végétale.



Analyse du Cycle de Vie du PREMARK™ (ACV)

Un outil pour mesurer l'impact environnemental des produits



L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) est un outil précieux dans le cadre du développement durable. Présenté sous la forme d'un rapport, l'ACV étudie l'impact sur l'environnement d'un système tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à son utilisation, en passant par les étapes de fabrication et d'approvisionnement (transport). Les conclusions de l'ACV permettent ainsi de dégager des pistes d'écoconception et de favoriser les décisions visant à utiliser des matériaux alternatifs.

Ci-dessous, le résultat de l'analyse portant sur nos 3 produits thermocollés certifiés PREMARK™ RS2+, PREMARK™ CiTy S3 et notre nouveauté PREMARK™ Opti.

Cette ACV couvre les étapes suivantes :

A1 : Approvisionnement en matières premières

A2 : Transport de ces matières

A3 : Fabrication des produits de marquage routier.

Pour cette étude, le potentiel de réchauffement climatique est calculé pour 1 kg de produit, en incluant le matériau d'emballage supplémentaire et les microbilles de verre de saupoudrage.

Produit	A1	A2	A3	Total
Premark RS2+	1,8	0,0785	0,0226	1,9
Premark CiTy S3	1,73	0,13	0,0226	1,89
Premark Opti	1,59	0,0708	0,0229	1,68

Veuillez bien considérer les résultats avec soin et nous contacter pour obtenir plus d'informations sur la performance environnementale de nos produits. La méthodologie et la collecte de données décrites dans le rapport d'analyse du cycle de vie sont conformes aux exigences des normes ISO 14040, ISO 14044 et EN 15804.



PREMARK™, la gamme des produits préfabriqués thermocollés certifiés

NUANCIER (teintes non contractuelles)

9016	1023	2009	3020	5012	NOUVEAU PREMARK Nocta P554 Masquage Tarif blanc +20%	PREMARK ZZB-R P5Q1R3S1 Jaune certifié ZZB-R Tarif blanc +30%
5017	6018	6024	7042	9017		

Pour les 10 coloris numérotés ci-dessus (autres que le blanc certifié), le tarif est +20% par rapport au prix catalogue. Autres couleurs possibles sur demande. Nous consulter pour la tarification.


TÉMOINS DE CHAUFFE

Les témoins de chauffe sont des repères visuels qui disparaissent lorsque la fusion minimale recommandée est atteinte. Celle-ci permet de vous assurer la bonne adhérence au support.

“Témoin de chauffe” : brevet déposé réf. EP 3311976

Marquage préfabriqué billé en usine.

Témoins de chauffe brevetés.




EASY SYSTEM

EasySystem permet de rendre solidaires plusieurs morceaux de PREMARK™ ou de DecoMark™ grâce à une trame de colle compatible au dos du produit. Les éléments ainsi pré-assemblés facilitent le positionnement

d'un marquage composé de plusieurs formes et couleurs et permettent une mise en oeuvre beaucoup plus rapide.

Vous trouverez tout au long de notre catalogue, ce pictogramme vous indiquant nos produits disposant du système "EASY".

“EasySystem” : brevet déposé réf. EP 203274






REPÈRES ET NUMÉROTATION DES PIÈCES

Avec les repères de positionnement des produits préfabriqués thermocollés PREMARK™, le positionnement est simple et rapide ! Pour vous aider lors de la mise en oeuvre, les flèches de rabattement PREMARK™ ont des repères de positionnement et les éléments sont numérotés. Vous trouverez tout au long de notre catalogue, ce pictogramme vous indiquant nos produits disposant des repères de positionnement.

“Repères et numérotation” : brevet déposé réf. EP 3311976

Chaque morceau de la flèche est numéroté.


Les 2 repères (encoches) qui servent à aligner la partie n°2 de la flèche sur l'axe de la chaussée.





Lignes de marquage

Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack
Lignes	1000 x 50	60	16,2	1003753	1003754	2,60	156,00
	1000 x 100	30	16,5	1003755	1003756	4,16	124,80
	1000 x 120	25	16,2	1003757	1003758	5,00	125,00
	1000 x 150	20	16,2	1003759	1003760	6,29	125,80
	1000 x 250	10	13,7	1003761	1003762	10,29	102,90
	1000 x 300	10	16,4	1003763	1003764	12,42	124,20
	1000 x 375	5	10,8	1003765	/	15,58	77,90
	1000 x 500	5	13,7	1003766	1003767	20,07	100,35
	500 x 100	60	16,2	1003774	1003775	2,40	144,00
	500 x 120	50	16	1003772	1003773	2,53	126,50
	500 x 300	20	16,2	1003770	1003771	6,52	130,40
Module Route étroite "MRE"	445 x 200	54	14,6	1003776	/	5,97	322,38




PREMARK ZZB-R*
PSQ1R3S1

*Tous les produits sont disponibles en ZZB-R (jaune certifié). Prix : produit blanc +30%

NOUVEAU

Lignes de masquage - PREMARK™ Nocta

Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code	Prix €/unité	Prix €/pack
Lignes de masquage noires	1000 x 150	20	16,2	1018963	7,55	151,00
	1000 x 600	5	13,7	1018943	28,90	144,50
	500 x 300	10	8,5	1018965	7,82	78,20
	500 x 500	10	13,3	1018964	12,02	120,20






COMPATIBILITÉ PREMARK - MMAROUTE

Une solution de marquage complet facile et rapide

Grâce à la compatibilité entre nos produits MMARoute™ et nos produits PREMARK™ appliquez à l'aide du chalumeau QL2 Pro (voir p. 39), bénéficiez d'une solution de marquage complète, facile et rapide à appliquer sans primaire.

Avant toute pose de produit PREMARK™ sur du MMARoute™, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher de notre service technique pour vous assurer de la bonne méthode d'application à suivre.




Pensez au primaire VIAXI ou au Thermo Primer (p.38)

Cédez-le-passage



Cédez-le-passage	500 x 500	10	13,3	1003768	1003769	10,02	100,20
Triangle de cédez-le-passage	2000 x 1000	1	5,5	1013672	/	39,96	39,96
	6000 x 2000	1	5,5	1013671	/	119,88	119,88

Flèches



Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack
FDR (Flèche de Rabattement à droite)	6000 x 870	2	16,9	1003777	1003778	127,58	255,16
Flèche « tout droit »	1000 x 250	10	7,1	1003803	1003804	22,94	229,40
	1600 x 300	10	11,8	1003801	1003802	33,90	339,00
	2000 x 350	5	8,6	1003799	1003800	43,07	215,35
Dents de requin ou tête de flèche	4000 x 700	2	11,4	1003779	1003780	68,94	137,88
	1000 x 350	5	5	1003805	1003806	35,88	179,40
Tête de flèche	2000 x 700	2	9,4	1003781	1003782	57,53	115,06
	à droite	1000 x 400	5	4,6	1003815	1003816	39,98
à gauche		2000 x 850	5	16	1003783	1003784	62,30
	à gauche	1000 x 400	5	4,6	1003817	1003818	39,98
à gauche		2000 x 850	5	16	1003785	1003786	62,30
	Flèche directionnelle	1600 x 450	5	6,9	1003811	1003812	37,11
à droite		2000 x 500	2	4	1003807	1003808	47,96
à gauche	4000 x 1000	2	11	1003787	1003788	75,06	150,12
	1600 x 450	5	6,9	1003813	1003814	37,11	185,55
	2000 x 500	2	4	1003809	1003810	47,96	95,92
	4000 x 1000	2	11	1003789	1003790	75,06	150,12

*Tous les produits sont disponibles en ZZB-R (jaune certifié). Prix : produit blanc +30%
Ce pictogramme vous indique nos produits disposant des repères de positionnement.

Voie cyclable



Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack
Homme à vélo positif	640 x 400	5	3,8	1003795	1003796	43,64	218,20
	800 x 500	5	5,5	1003793	1003794	45,83	229,15
	1280 x 800	5	12,8	1003791	1003792	57,24	286,20
Homme à vélo négatif	1380 x 900	2	/	1009699	1010119	63,12	126,24
Chevron blanc	888 x 760	10	12	1003797	1003798	12,37	123,70
Duo Homme à vélo blanc positif/négatif	positif 1280 x 800	1	/	1000489	/	89,29	89,29
	négatif 1380 x 900	1					

Marquage pour aires de stationnement



Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack
Sigle handicapé	300 x 250	10	2	1003823	1003824	11,53	115,30
	600 x 500	4	2,5	1003821	1003822	22,15	88,60
	1200 x 1000	5	10,5	1003819	1003820	35,54	177,70
Voiture électrique	300 x 600	5	2,3	1003827	1003828	20,81	104,05
	600 x 1200	5	7,5	1003825	1003826	32,44	162,20
Famille	600x 500	1	0,8	1009701	/	65,38	65,38
	1000 x 1000	1	3	1003829	/	91,53	91,53
Trottinette	350 x 450	5	2	1003830	/	17,15	85,75
Vélo cargo	380 x 840	5	2,3	1005852	/	27,45	137,25
Mot "BUS"	Ht lettre 1500	1	7	1003831	1003832	98,86	98,86
	Ht lettre 3000	1	19,1	1010766	1010767	169,19	169,19
ARRET MINUTE	Ht lettre 300	1	2,5	1005849	/	126,30	126,30
MOTOS	Ht lettre 240	1	1,3	1007716	/	50,80	50,80
NOUVEAU TAXI	Ht lettre 150	1	1	1019053	/	36,85	36,85
RESERVES	Ht lettre 150	1	1,2	1019054	/	73,70	73,70
ECOLE	Ht lettre 1500	1	9	1005831	/	164,49	164,49
STOP	Ht lettre 1500	1	7,5	1007635	/	131,59	131,59
"PAYANT" positif	Ht lettre 240	5	2,7	1003835	1003836	45,55	227,75
"PAYANT" négatif	1850 x 180	5	8	1003837	1003838	45,55	227,75
"PAYANT" Noir sur fond Blanc	1850 x 180	5	10,8	1009700	/	95,37	476,85
DUO Mot PAYANT positif/négatif	positif 1850 x 180	5	10,3	1003839	1003840	68,27	341,35
	négatif 1850 x 180	5					

Ce pictogramme vous indique nos produits disposant des repères de positionnement. Ce pictogramme vous indique nos produits disposant du EASY System.

Chez VEKA France, nous pensons que tout le monde doit se sentir en sécurité sur la route. Cela devient un enjeu croissant, surtout dans les villes de plus en plus peuplées, et la micromobilité offre une solution à ce problème.

Qu'est-ce que la micromobilité ?

Ce concept permet d'accroître la sécurité des usagers vulnérables de la route, tout en ayant un effet positif sur la santé, l'environnement et la circulation de plus en plus dense.

Les véhicules de micromobilité sont généralement caractérisés par une vitesse basse (25 km/h max) et incluent, par exemple, les vélos, les vélos électriques et les trottinettes électriques. Même si ces véhicules circulent à une vitesse inférieure à celle des voitures, cela ne garantit pas automatiquement une expérience de conduite sécurisée. En effet, des études montrent que le manque de sentiment de sécurité est le principal obstacle à l'adoption du vélo. Alors, que pouvons-nous faire pour changer cela ?



Quels sont les obstacles qui dissuadent les gens de faire du vélo ?

70%*

ROUTES DANGEREUSES

70 % des personnes interrogées ont indiqué que le principal frein à faire du vélo est le sentiment que les routes ne sont pas sûres. Pour accroître la sécurité des usagers vulnérables de la route, cela montre qu'il est nécessaire de mettre en place une série d'initiatives pour améliorer la sécurité des usagers vulnérables de la route.



Qu'est-ce qui encouragerait les gens à faire du vélo ?

65%*

PISTES CYCLABLES PROTÉGÉES

65 % des non-cyclistes ont déclaré que la présence de pistes cyclables séparées de la circulation les inciterait à commencer à faire du vélo. C'est l'une des mesures de sécurité qui pourrait rendre les infrastructures cyclables plus logiques et inclusives pour un plus grand nombre de personnes, quel que soit leur âge ou leurs capacités.



Quelle nouvelle infrastructure a un impact sur les cyclistes ?

52%*

MARQUAGES AU SOL

Il a été démontré que les améliorations des infrastructures cyclables ont un impact important et sont efficaces pour modifier le comportement des cyclistes, 52 % des personnes interrogées affirment que les marquages au sol sont un facteur important à cet égard.


*CIE Consumer Research 2023, 8,319 respondents from 8 countries.

Le revêtement de la route attire l'attention

Les recherches montrent qu'il y a une plus grande chance que les gens remarquent les symboles, les signes et les marquages de guidage lorsqu'ils sont placés sur les routes.

Par exemple, une étude de RISE (2019) souligne que 48 % de l'attention des cyclistes est concentrée sur la surface de la route, tandis que seulement 16 % se concentre sur d'autres dispositifs de sécurité routière. Cela signifie que les marquages horizontaux sont l'endroit évident pour commencer si nous voulons avoir un impact pour les usagers vulnérables de la route.

Une étude de CIE (2023)* met cela encore plus en perspective. Elle conclut que pour 70 % des répondants, la principale barrière les empêchant de faire du vélo est un manque de sentiment de sécurité. Ensemble, ces études soulignent le potentiel énorme des marquages horizontaux pour améliorer l'infrastructure et la sécurité routière – en particulier pour les usagers vulnérables.



La logistique à vélo

50 % des livraisons dans les villes européennes pourraient potentiellement être effectuées à vélo. La France est également dans ce cas, en première ligne du développement, ce qui ouvre des possibilités.

Jusqu'à présent, 17 villes en France ont créé une coopération consolidée avec plus de 40 entreprises de logistique à vélo et plus de 60 entreprises de transport, livrant plus de 20 millions de colis à vélo. C'est le secrétariat national de la logistique à vélo, ColisActive, qui conseille les villes et met en relation les opérateurs logistiques.





Notre mission : améliorer votre futur

Tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre aménagement micromobilité



DÉLIMITATION DE LA ZONE

Notre gamme de produits thermocollés PREMARK™, nos peintures 3SRoute™, AquaRoute™, nos résines de couleurs, MMARoute™ ou gravillonnées ViaDécor™ offrent une solution économique et idéale.

Des solutions maîtrisées qui assurent une stabilité à long terme, un temps de séchage rapide, une résistance, un niveau d'anti-glissance et une stabilité des couleurs. Des solutions esthétiques et sécurisées qui habillent les voiries et redonnent du sens à l'ensemble des usagers de la route.

En combinant des produits synthétiques, du marquage de couleurs et des produits préfabriqués, vous obtenez une multitude de solutions complètes pour vos projets de micromobilité.

Que ce soit le mode d'application au chalumeau, au rouleau, à l'Airless ou à la spatule, nos produits sont développés pour augmenter l'adhérence même dans des conditions humides. Cela permet également une application plus rapide, ce qui fait gagner des heures de travail et du temps pour la remise en circulation.

CRÉER DES SURFACES PAVÉES POUR UN RENDU HAUT DE GAMME

Cette solution est appréciée en milieu urbain pour son rendu esthétique de qualité. Le grand choix de couleurs et de textures permet une intégration parfaitement réussie dans l'environnement et répond à tous types de chantier. En résine méthacrylate et incrustés de granulats de marbre, les pavés synthétiques sont parfaitement homogènes et offrent de grandes possibilités d'aménagement grâce à leur variété de dimensions et de couleurs.

SYMBOLES SPÉCIFIQUES


Grâce à nos produits PREMARK™, nous sommes en mesure de vous fournir tous symboles conformes à la réglementation nationale.

Les symboles sont rapides et faciles à appliquer et ne nécessitent aucun investissement dans des équipements coûteux. Le marquage thermocollé prêt à l'emploi s'applique à l'aide d'un chalumeau. Cette technologie peut être utilisée au quotidien. La seule exigence est que la surface d'application soit sèche et exempte de matière non adhérente.

Associer matières, formes et couleurs pour optimiser la sécurité de tous

Les chiffres fournis par l'URF nous démontrent que le milieu urbain reste une zone très accidentogène. L'application de revêtements colorés ou vibreurs permet de faciliter la lecture des voies pour les usagers, mais elle permet également d'augmenter les contrastes visuels et tactiles pour sensibiliser l'automobiliste à plus de vigilance.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
ACCIDENTS CORPORELS



Zones apaisées

Aires piétonnes, zones de rencontre et zones 30

Rues commerçantes, places du marché, alentours des écoles, secteurs touristiques, centre-bourgs : certains lieux apparaissent naturellement comme des espaces publics où les piétons devraient être privilégiés.



Zones de circulation

Les traversées de chaussées

Adaptée aux traversées d'agglomération qui priorisent les voies de circulation.



Zones d'arrêt

Voies réservées et voies de stationnement

Mise en couleurs des voies réservées ou de stationnement pour éviter toute confusion et définir clairement sa fonction.

EXEMPLES DE DISPOSITIFS POUR OBTENIR UNE MODÉRATION DE VITESSE



Bande centrale



Bande d'alerte



Rupture visuelle



Environnement transports collectifs




Réduction des chaussées




Implantation de giratoire

Nos revêtements ont des propriétés sécuritaires :

- Réduction de la vitesse
- Diminution des distances de freinage
- Aménagement des espaces de circulation entre les différents usagers
- Amélioration de la fluidité du trafic




Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code RS2+ (blanc seulement)	Code CITY S3 (blanc seulement)	Prix €/unit	Prix €/pack
Voiture électrique	300 x 600	5	2,3	1003827	1003828	20,81	104,05
	600 x 1200	5	7,5	1003825	1003826	32,44	162,20
Voiture électrique blanc sur fond vert	600 x 1200	2	12	1008021 (partie blanche non certifiée RS2+)	/	165,75	331,50
Famille	600 x 500	1	1	1009701	/	65,38	65,38
	1000 x 1000	1	3	1003829	/	91,53	91,53
Trottinette	350 x 450	5	2	1003830	/	17,15	85,75
Vélo cargo	380 x 840	5	4	1005852	/	27,45	137,25
Homme à vélo blanc sur fond vert 6018	1380 x 900	2	15	1000368 ¹	1000369 ²	130,90	261,80
	1500 x 1000	2	18	1000366 ¹	1000367 ²	145,19	290,38



Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unit	Prix €/pack
"PAYANT" Noir sur fond Blanc	1850 x 180	5	10,8	1009700	/	95,37	476,85
ARRET MINUTE	Ht lettre 300	1	2,5	1005849	/	126,30	126,30
MOTOS	Ht lettre 240	1	1,3	1007716	/	50,80	50,80
Point de rassemblement fond vert 6018	800 x 800	2	8	1008376 (partie blanche non certifiée RS2+)	/	132,60	265,20



Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unit	Prix €/pack	
Mot "BUS"	Ht lettre 1500	1	7	1003831	1003832	98,86	98,86	
	Ht lettre 3000	1	19,1	1010766	1010767	169,19	169,19	
Piéton sens de la marche	à gauche	1000 x 551	5	7,3	1000329	1000330	45,21	226,05
	à droite	1000 x 551	5	7,3	1000331	1000332	45,21	226,05
Piéton marche à droite	2300 x 850	1	4,8	1000333	1000334	113,03	113,03	
Sigle handicapé	300 x 250	10	2	1003823	1003824	11,53	115,30	
	600 x 500	4	2,5	1003821	1003822	22,15	88,60	
	1200 x 1000	5	10,5	1003819	1003820	35,54	177,70	



Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code RS2+ ¹	Prix €/unit	Prix €/pack
Piéton contrasté à gauche (contour noir)	1045 x 597	5	9,3	1000370 ¹	97,33	486,65
Homme à vélo contrasté (contour noir)	835 x 530	5	7,1	1000365 ¹	87,26	436,30
	1320 x 840	5	16	1000364 ¹	122,47	612,35
Chevron contrasté	1001 x 800	5	/	1008908	15,46	77,30

¹ Partie blanche du symbole réalisée en BPT PREMARK™ RS2+ (rétro réfléchissant).



Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack
Rappel de limitation de vitesse	Ø 1000	1	4,9			105,01	105,01
	Ø 1500	1	7,2	(*)	(*)	112,88	112,88
	Ø 2000	1	12			120,92	120,92
	(1) 1800 x 900	2	4,1	30 : 1007179 50 : 1007574	30 : 1011495 50 : 1007174	118,08	236,16
	(2) 2400 x 1200	1	7,3	30 : 1000317 50 : 1005875	30 : 1000318 50 : 1011725	122,25	122,25
	(3) 3000 x 2000	1	13,9	30 : 1007885 50 : 1007185	30 : 1013347 50 : 1013346	140,99	140,99
Lettrage ZONE 30	Ht : 1500	1	14	1000313	1000314	200,45	200,45
	Ht : 2500	1	24	1000315	1000316	286,37	286,37
Symbole Zone de Rencontre	Piéton : 2300 x 850 Homme à vélo : 1280 x 800 Voiture : 700 x 500	1	8,5	1000323	1000324	193,42	193,42
	Piéton : 3380 x 1400 Homme à vélo : 1870 x 1170 Voiture : 1040 x 780	1	18,5	1000321	1000322	365,48	365,48
Aire piétonne	Homme : 1000 x 388 Enfant : 511 x 295	1	3	1000327	1000328	98,51	98,51
	Homme : 4000 x 1260 Enfant : 2030 x 930	1	18	1000325	1000326	327,58	327,58
	à gauche 1000 x 551	5	7,3	1000329	1000330	45,21	226,05
Piéton sens de la marche	à droite 1000 x 551	5	7,3	1000331	1000332	45,21	226,05
Piéton marche à droite	2300 x 850	1	4,8	1000333	1000334	113,03	113,03

(*) Lors de votre commande, merci de préciser la vitesse et les dimensions du symbole souhaitées. Ce pictogramme vous indique nos produits disposant des repères de positionnement.

Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
Sigle handicapé blanc sur fond bleu	750 x 750 ²	2	7,5	1000371	76,25	152,50
	1000 x 1000 ³	1	12,4	1000372	118,65	118,65
	1400 x 1200 ⁴	1	10,4	1000373	186,28	186,28
	1500 x 1200 ⁵	1	11	1000374	196,18	196,18

Dimensions du logo blanc positif à l'intérieur du carré : ² 600 x 500 mm • ³ 800 x 654 mm • ⁴ 1200 x 1000 mm • ⁵ 1000 x 818 mm

Ce pictogramme vous indique nos produits disposant du EASY System.

BANDES ET SYMBOLES PRÉFABRIQUÉS THERMOCOLLÉS MARQUES HORS CHAUSSÉE – SIGNALISATION DE POLICE


Tous les signaux routiers réglementaires peuvent être créés. Ci-dessous, quelques exemples. Nous préciser si vous voulez expressément un contour blanc ou pas. Avec ou sans contour blanc, les dimensions resteront inchangées).

Désignation	Taille mm	pièces/ pack	kg/ pack	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
Type A : Panneaux de danger	1000 x 1000	1	4,3	(*)	253,08	253,08
	2000 x 700	1	5,5	(*)	296,61	296,61
	2000 x 1000	1	7,2	(*)	352,83	352,83
	2500 x 1000	1	9,2	(*)	405,29	405,29
	4000 x 2000	1	27,0	(*)	517,74	517,74
Type AB : Signaux d'intersection et de priorité	500 x 500	2	3,0	(*)	207,26	414,52
	700 x 700	2	5,0	(*)	223,39	446,78
	800 x 800	2	7,0	(*)	231,83	463,66
	1000 x 1000	1	4,7	(*)	253,08	253,08
	2000 x 1000	1	10,3	(*)	352,83	352,83
Type B : Panneaux de prescription, interdiction, stationnement, obligation	Ø 400	2	2,0	(*)	116,33	232,66
	Ø 600	2	4,2	(*)	125,28	250,56
	Ø 700	2	5,4	(*)	134,22	268,44
	Ø 800	2	7,3	(*)	139,39	278,78
	Ø 1000	1	5,5	(*)	152,09	152,09
	Ø 2000	1	18,2	(*)	249,09	249,09
	3000 x 2000	1	30,0	(*)	457,64	457,64
4000 x 2000	1	36,0	(*)	507,51	507,51	

6 - EasySystem applicable sur références inférieures à 2500 x 2500 mm.

(*) - Chaque symbole pouvant être réalisé dans plusieurs dimensions, il est nécessaire de spécifier pour chaque produit en commande, le numéro de signalisation de police en précisant le contenu si nécessaire (ex : B14 " 30 "), ainsi que la dimension correspondante (ex : Ø 800).

Ce pictogramme vous indique nos produits disposant du EASY System.



Mixte B6a1 ou B6d : 1 produit, 2 possibilités

Pour vous permettre de réaliser aussi facilement des B6a1 que des B6d, nous vous proposons le kit 2 en 1.

Désignation	Taille mm	pièces/ pack	kg/ pack	packs/ palette	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
Signalisation de police mixte B6a1/B6d	Ø 800	2	3,16	50	1010267	146,31	292,62
	Ø 1000	1	2,86	50	1010268	159,69	159,69

Pour plus de contraste, nos panneaux sont aussi disponibles avec un contour blanc (tarif +25%).





Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
Type C et CE : Panneaux d'indication, interdiction, stationnement, obligation	700 x 700	2	6,70	(*)	121,40	242,80
	1000 x 1000	1	6,70	(*)	166,21	166,21
	2000 x 1200	1	14	(*)	352,83	352,83
	2400 x 1200	1	16,50	(*)	402,65	402,65
Signalisation de police B52	1000 x 1000	1	6,60	1010269	249,48	249,48
	2000 x 1000	1	12,20	1010270	347,66	347,66
	2000 x 2000	1	24,20	1010271	448,92	448,92
Signalisation de police B53 « Fin de zone de rencontre »	1000 x 1000	1	6,50	1010272	261,97	261,97
	2000 x 1000	1	12,20	1010273	365,15	365,15
	2000 x 2000	1	24,40	1010274	471,41	471,41
Signalisation de police C115 « Voie verte »	700 x 700	2	6,50	1010275	183,02	366,04
	1000 x 1000	1	12,20	1010276	220,14	220,14
Signalisation de police C116 « Fin de voie verte »	700 x 700	2	6,50	1010277	203,94	407,88
	1000 x 1000	1	12,20	1010278	245,66	245,66
Panneau de point de covoiturage (type CE003)	1000 x 1000	1	12,20	1010279	260,72	260,72

* - Chaque symbole pouvant être réalisé dans plusieurs dimensions, il est nécessaire de spécifier pour chaque produit en commande, le numéro de signalisation de police en précisant le contenu si nécessaire (ex : B14 "30"), ainsi que la dimension correspondante (ex : ø 800).

Ce pictogramme vous indique nos produits disposant du EASY System.



Désignation	Taille (Lxl) mm	pièces/pack	kg/pack	packs/palette	Code	Prix €/unit	Prix €/pack	
Rouleau	Blanc 9016	5000 x 50	12	11,20	49	1000279	11,64	139,68
		5000 x 100	6	12,40	63	1000271	23,29	139,74
		5000 x 120	6	15,50	49	1000354	27,89	167,34
		5000 x 150	5	16,30	48	1000355	34,91	174,55
	Jaune 1023	5000 x 50	12	13,40	49	1000356	13,94	167,28
		5000 x 100	6	13,10	63	1000269	27,78	166,68
		5000 x 120	6	13,40	49	1000358	32,44	194,64
		5000 x 150	5	16,80	48	1000359	41,73	208,65
	Noir 9017	5000 x 50	12	14,00	49	1000360	13,94	167,28
		5000 x 100	6	13,10	63	1000361	27,78	166,68
		5000 x 120	6	16,10	49	1000362	32,44	194,64
		5000 x 150	5	15,50	48	1000363	41,73	208,65

Pour toutes commandes de teintes spécifiques : tarif blanc +20% et minimum 150 rouleaux.



Désignation	Hauteur mm	Code RS2+	Prix €/unit	Hauteur mm	Code RS2+	Prix €/unit
Chiffres & Lettres positifs	150	1007804	11,70	800	1007811	24,91
	200	1007805	12,71	1000	1007812	32,06
	EN STOCK 250	Voir codes p.202	13,39	1500	1007813	41,78
	300	1007808	15,07	2500	1007814	59,66
	400	Voir codes p.202	16,65	3000	1007815	70,45
	500	1007810	18,44	4000	1007816	82,38



Désignation	Hauteur caractère mm	Hauteur du cadre mm	Code	Prix €/unit
Chiffres & Lettres négatifs	150	180	(*)	11,70
	200	240	(*)	12,71
	250	300	(*)	13,39
	300	360	(*)	15,07
	400	480	(*)	16,65
	500	600	(*)	18,44




Si commande supérieure à 50 unités du même chiffre ou lettre, bénéficiez de **-20%**

(*) Lors de votre commande, merci de préciser les chiffres/lettres et les dimensions souhaitées.

Marquage jaune rétro réfléchissant PREMARK (ZZB-R) Certifié - P5Q1R3S1 - 2RH1770S1

Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code ZZB-R	Prix €/unit	Prix €/pack
Positif "LIVRAISONS"	Ht : 400	1	3,4	1000335	155,33	155,33
Négatif vertical "LIVRAISONS"	5000 x 350	1	8,1	1000336	195,76	195,76
DUO LIVRAISONS positif/négatif	positif 5000x350	1	11,6	1000337	263,02	263,02
	négatif 5000 x 350	1				
Ligne jaune	1000 x 100	30	17,4	1000338	5,41	162,30
	1000 x 120	25	18,5	1005870	6,50	162,50



Pensez au primaire VIAXI
ou au Thermo Primer (p.38)

MARQUAGE AU SOL POUR UNE PORTE OU UN PORTAIL MOTORISÉ

Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	packs/palette	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
Lignes de sécurité jaune/Noir	1000 x 250	10	16,60	50	1000388	19,92	199,20
	1000 x 500	5	15	50	1000389	38,88	194,40



La sécurisation aux abords de l'école

L'importance du marquage au sol

Selon une étude de l'ONISR*, les enfants de moins de 15 ans constituent la deuxième catégorie de piétons la plus affectée par les accidents en agglomération, après les personnes de plus de 75 ans. Face à ce facteur déterminant pour la sécurité des plus jeunes, le marquage au sol est un outil visuel efficace pour sensibiliser les conducteurs aux zones scolaires et à la nécessité de ralentir et de faire preuve de prudence. Les enfants piétons représentent 1 accident sur 2 lors du trajet domicile-école. Les zones piétonnes sont des zones sensibles et bien les marquer rappelle aux conducteurs l'importance de respecter les règles de circulation et de céder le passage aux piétons, notamment aux enfants.



CRÉER DES ENVIRONNEMENTS SCOLAIRES SÛRS ET ACCUEILLANTS POUR LES ENFANTS

Mettre en place un système de signalisation coloré sur les zones de rencontre aux abords des écoles est une solution pour aider les enfants à repérer facilement les trajets les plus sûrs vers l'école, tout en renforçant les mesures de sécurité au long de ces parcours.

Ce dispositif vise à accroître la sécurité et à rassurer les parents, tout en rendant le trajet plus agréable grâce à l'ajout d'éléments décoratifs et ludiques.

Le marquage créatif sur les routes est également une stratégie efficace pour encourager les conducteurs à ralentir dans ces zones scolaires et faire preuve de prudence.

En parallèle, il encourage les déplacements actifs, comme le vélo et la marche, pour promouvoir un mode de vie sain et durable.

UN ENJEU CRUCIAL

La France comptabilise environ 44000 écoles dont 80% en milieu urbain. Plus de 10 millions d'enfants de moins de 16 ans sont scolarisés et chaque jour, des milliers d'enfants se rendent à l'école à pied, à vélo ou en bus, et leur sécurité sur le chemin de l'école doit être une priorité absolue pour les autorités locales, les écoles et les communautés. Les risques liés à la circulation routière aux alentours des écoles sont nombreux : vitesse excessive, distraction au volant, non-respect des règles de circulation, manque d'infrastructures sécurisées pour les piétons et les cyclistes.




*Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière.

Marquage créatif
aux abords des écoles

NOUVEAU

PREMARK Circlemarks



NOUVEAU

DecoMark Safarimarks



Désignation	Code article	Prix €/pack
Circlemarks (3 couleurs, 12 cercles)	1017357	439,41
Safarimarks	1017358	2647,77





Jouez sans limite

La seule limite est votre imagination

Les surfaces sombres et fades ne sont pas particulièrement attirantes pour les enfants. Alors pourquoi ne pas égayer ces espaces avec des motifs colorés et créatifs pour faire de l'aire de jeux un endroit spécial ?

PAS FORCÉMENT BESOIN DE CRAIES - JOUEZ TOUT SIMPLEMENT

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des craies pour dessiner constamment des jeux dans la cour de récréation. Avec notre matériau thermocollé préfabriqué, vous avez à disposition des jeux qui encouragent les enfants à être actifs tout en s'amusant. En imaginant des surfaces créatives et durables sur mesure, nous pensons que DecoMark est une très bonne option lorsque les cours de récréation des écoles ou les aires de jeux municipales ont besoin d'être rafraîchies.

Comment appliquer DecoMark™ ?

L'application est rapide et facile : une seule personne, un balai et un chalumeau ! Il suffit de balayer le support, de positionner le matériau et d'utiliser un chalumeau pour l'appliquer. C'est aussi simple que cela !

En d'autres termes, le choix de notre solution thermocollée décorative ne nécessite pas d'investissements importants ou d'outillage lourd. Bien qu'un équipement spécialisé ne soit pas obligatoire, vous pouvez optimiser les performances des jeux DecoMark™ en les appliquant avec le chalumeau aérogaz Jetpack. **En l'absence de celui-ci, un saupoudrage GEM 500 est fortement recommandé.**

Le chalumeau Jetack permet de se passer de produit de saupoudrage.




APPRENDRE EN JOUANT ET EN BOUGEANT, EN SÉCURITÉ

DecoMark c'est l'accès à des jeux interactifs en étant actif. Les couleurs inaltérables du matériau résistant et ce, quelles que soient les sollicitations (météo / intensité d'utilisation). C'est une base solide pour être actif, avec des jeux éducatifs et en toute sécurité. La surface antidérapante de DecoMark minimise les risques de chutes et permet aux enfants de jouer de façon sûre.

Que ce soit pour encourager le calcul ou la lecture, ou tout simplement pour jouer, les jeux DecoMark offrent la solution appropriée. Les motifs peuvent être fournis sous forme d'un "kit" d'éléments préfabriqués, facile à poser, ou tout simplement sous forme de feuilles, de lignes ou de rouleaux pour une application sur mesure.

N'hésitez pas à nous solliciter pour un accompagnement technique à l'application.



DecoMark™ Easy System

EASY
SYSTEM

Certains symboles et marquages DecoMark sont réalisés avec le système Easy. Celui-ci permet de rendre solidaires plusieurs

morceaux de DecoMark grâce à une trame de colle compatible au dos du produit. Les éléments ainsi préassemblés facilitent le positionnement d'un marquage composé de plusieurs formes et couleurs et permettent une mise en œuvre beaucoup plus rapide.

Vous trouverez tout au long de notre catalogue, ce pictogramme  vous indiquant nos produits disposant du système "EASY"

COULEUR ET HAUTE RÉSISTANCE AUX UV

DecoMark est disponible dans 26 couleurs différentes*, ce qui vous offre un éventail de possibilités pour créer des motifs décoratifs et inspirants. En outre, la composition du matériau thermocollant lui confère une résistance élevée aux UV, de sorte que les couleurs restent éclatantes longtemps.

* Teintes non contractuelles. Les coloris réels du produit DecoMark™ une fois appliqués peuvent légèrement différer des codes présentés dans le nuancier.

CONCEPTION SUR MESURE DE VOTRE DECOMARK™

Appliquez votre signalétique ou marquage selon vos envies. Pour répondre à toute demande spécifique, DecoMark™ dispose d'un service dédié pour réaliser toutes vos envies ! À partir de votre fichier image, des dimensions et des couleurs souhaitées, nous concevons vos marquages au sol à votre image !

9016	7047	7042	7043	2003	2009	3020
6019	6018	6024	5018	3015	4003	4006
5012	5015	5017	8023	8012	9017	Jaune Primrose
BS 353	1023	1011	3013	1014		

FLEXIBLE ET DURABLE

Même les détails et les formes courbes sont possibles avec DecoMark™. C'est une solution durable, vous pouvez ainsi profiter pendant des années de vos créations.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

DecoMark n'émet aucune substance nocive pour l'environnement, que ce soit pendant ou après l'application ou en cas d'effaçage. Les pigments utilisés dans le matériau ne contiennent ni plomb ni autres métaux lourds. Ainsi, nous n'avons jamais eu connaissance d'éventuelles réactions cutanées ou allergiques.

Vous avez également la possibilité de changer les couleurs de nos produits sans frais supplémentaires.

Pour une personnalisation, une identification forte en marquage au sol, DecoMark™ vous permet de réaliser une grande diversité de marquages durables.



SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR AIRES DE JEUX



Des aires faciles et rapides à poser

Issue des produits routiers, notre gamme de jeux adhésifs est très résistante et surtout très facile d'application. Pré-billée lors de sa fabrication, ses charges antidérapantes assurent un haut niveau d'antidérapance tout au long de sa durée de vie.

- ✓ Extrêmement facile à poser (pas besoin de chalumeau).
- ✓ Forte durabilité.
- ✓ Applicable sur enrobé, asphalte, béton, carrelage, pierre... (voir fiche technique).
- ✓ Teinté dans la masse (couleur permanente).






MARELLES



Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Petite marelle 9 cases	2400x600	1000413	417,55	1001837	521,94
Grande marelle 9 cases	4000x1000	1000414	497,09	1001838	621,35
Grande marelle 8 cases	4000x1000	1000415	483,54	1001839	604,43
Marelle triple 9 cases	3613x3129	1000416	747,84	-	-
Marelle fusée 10 cases	3500x2000	1000417	664,70	-	-
Marelle soleil 8 cases	4000x1125	1010143	531,90	1010204	664,88
Marelle girafe 10 cases	3850x1400	1000419	802,60	-	-
Marelle poisson 9 cases	2700x2136	1001829	864,33	-	-
Marelle animaux australiens 10 cases	3500x1000	1000420	974,09	-	-
Marelle nonos 10 cases	4502x1218	1000421	744,97	-	-
Marelle dino 10 cases	3100x1200	1000422	691,46	-	-
Grande marelle château 8 cases	5143x2700	1001845	1460,25	-	-

Retrouvez les étapes d'application de nos aires de jeux p. 21


ANIMAUX



Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Escargot 10 cases	3400x2800	1010144	864,77	1010205	1080,96
Spirale 15 cases	3249x3000	1000424	1042,51	1010206	1303,14
Coquille 10 cases	1715x2230	1000425	626,98	1010207	783,73

NOUVEAU






ANIMAUX



Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Cochon	513x360	1018846	608,45
Hibou	400x400	1018845	519,76
Salamandre	500x200	1019062	395,20
Poisson	335x550	1018844	583,18

ANIMAUX


Positionnement libre




Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Marelle tortue 21 cases	2000x1329	1000426	681,24
Chenille 20 cases	1742x5100*	1000427	634,60
Chenille alphabet minuscules	2290x6484*	1000428	793,34
Chenille grand alphabet	8620x1450*	1000429	785,03
Serpent 100 cases	15713x2155	1000430	3078,66
Serpent 28 cases	4500x1869	1000431	843,94
Serpent 15 cases	3010x1017	1000432	455,13
Dragon alphabet minuscules	5635x1730	1000433	800,67
Dragon alphabet minuscules 2	5789x1730	1000434	800,67

* Placement libre des pièces - dimension à titre indicatif

JEUX 3D






Les cours de récréation ont la particularité d'être réalisées avec un enrobé ancien souvent pauvre en liant. Pour optimiser la tenue, nous vous conseillons l'application d'un primaire au préalable. Plus d'infos sur les primaires pour les produits thermocollés page 61.




Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Marelle 3D	3400x880	1001835	735,13
Jeu d'échecs 3D	3200x3200	1001836	1248,19

ECHIQUIERS ET DAMIERS





Pensez au primaire VIAXI
ou au Thermo Primer (p.38)

JEUX AVEC DÉS



Pensez au primaire VIAXI
ou au Thermo Primer (p.128)




Les cours de récréation ont la particularité d'être réalisées avec un enrobé ancien souvent pauvre en liant. Pour optimiser la tenue, nous vous conseillons l'application d'un primaire au préalable. Plus d'infos sur les primaires pour les produits thermocollés page 61.



Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Echiquier chiffres & lettres	6000x6000	1000435	2277,44	-	-
Echiquier 64 cases noir	3200x3200	1000436	873,30	1010208	1091,63
Damier 100 cases noir	3000x3000	1000438	928,62	1010209	1160,77
Table des nombres 100 cases	3000x3000	1000439	1479,65	-	-
Damier 1-100	3000x3000	1000440	1479,65	-	-
Echiquier/damier 100 cases noir - rouge	3000x3000	1005871	954,82	1010210	1193,53
Jeu des petits chevaux	3970x3970	1000441	823,97	1010211	1029,96
Serpents & échelles 49 cases	2100x2100	1000442	938,40	-	-
Serpents & échelles 100 cases	5000x5000	1000443	2233,78	-	-

Retrouvez les étapes d'application
de nos aires de jeux p.21




JEUX DE CIBLES





Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Jeu de la chandelle	4500x4500	1000444	308,69	-	-
Jeu de fléchettes	4000x4000	1000445	1054,49	-	-
Cible	4000x4000	1000446	1140,09	1010212	1425,12
Cible avec singe	4000x3000	1000447	603,66	-	-
Copiez-moi	3600x1500	1000448	559,76	-	-
Jeu du palet	3000x1000	1000449	690,99	-	-
Twister	2100x1500	1000450	754,58	-	-

JEUX DE CIBLES


Retrouvez les étapes d'application de nos aires de jeux p.21






Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Jeu de la chandelle	4500x4500	1000444	308,69	-	-
Jeu de fléchettes	4000x4000	1000445	1054,49	-	-
Cible	4000x4000	1000446	1140,09	1010212	1425,12
Cible avec singe	4000x3000	1000447	603,66	-	-
Copiez-moi	3600x1500	1000448	559,76	-	-
Jeu du palet	3000x1000	1000449	690,99	-	-
Twister	2100x1500	1000450	754,58	-	-



Pensez au primaire VIAXI
ou au Thermo Primer (p.38)



JEUX DE PAS




Désignation	Taille (mm)	Code article	Version thermocollée		Version adhésive	
			Prix €/pack	Code article	Prix €/pack	
Horloge paon	3000x3000	1000451	987,81	-	-	
Horloge pieuvre	3000x3000	1000452	967,24	-	-	
Horloge	2000x2000	1000453	589,11	-	-	
20 pastilles Ø 100 (4●/4●/4●/4●/4●)	Ø 100	1000454	401,80	-	-	
10 pastilles Ø 200 (2●/2●/2●/2●/2●)	Ø 200	1000455	230,90	1001841	263,60	
10 pastilles Ø 300 (2●/2●/2●/2●/2●)	Ø 300	1000456	256,30	1001842	292,50	
10 pastilles Ø 400 (2●/2●/2●/2●/2●)	Ø 400	1000457	291,60	1001843	332,80	
5 pastilles Ø 500 (1●/1●/1●/1●/1●)	Ø 500	1000458	189,90	1001844	216,75	
Empreintes d'ours (2●/2●/2●/2●/2●)	300x300	1000459	209,30	-	-	
Traces de pas (2●/2●/2●/2●/2●)	319x138	1000460	150,50	-	-	

Accessoires

Accessoire	Taille	Code	Prix €/pack
A Dé en mousse	15 cm	1001666	29,79
B 32 pièces échecs géantes plastiques. Jeu complet.	Hauteur 20 à 30 cm Ø 11 cm	1001685	572,69
C 24 pions géants PVC pour jeu de dames	Hauteur 9 cm Diamètre 25 cm	1001686	903,96
D 4 pions géants en mousse pour petits chevaux	Hauteur 40 cm Diamètre 20 cm	1001687	592,33





PETITS PERSONNAGES



Retrouvez les étapes d'application de nos aires de jeux p.104

Positionnement libre



Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Kangourou	682x532	1000461	141,24
Pingouin	563x516	1000462	141,24
Singe	612x417	1000463	141,24
Lion	384x551	1000466	141,24
Elephant	603x502	1000467	141,24
Ronde des animaux	2930x2930*	1000468	813,56

* Placement libre des pièces - dimension à titre indicatif

Jetpack™ 600

Economisez jusqu'à 20% de gaz



Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piezo.
Voir p.185.

Destiné à l'application des produits Decomark™







Positionnement libre

ALPHABETS




Géographie




Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Alphabet formes géométriques	La pièce : 400x400	1000469	924,14
Alphabet minuscule 1	1500x1800	1000470	677,20
Alphabet minuscule 2	2000x2400	1000471	823,97
Carte de France	2500x2650	1001282	1407,25
Carte du monde	12574x7234	1001846	5372,03
Rose des vents	3000x3000	1000472	601,26
Système solaire	Taille du soleil : 733x732	1000473	1505,03


LABYRINTHES



MATHÉMATIQUES



Terrain multisports



Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Labyrinthe rond	Ø2000	1001830	404,74
Labyrinthe rond fond blanc	Ø2000	1010163	688,07
Labyrinthe carré	4000 x 4088	1000474	713,42
Table de multiplications	4500 x 4500	1010245	4360,82
Terrain multisports	24000 x 12000	1000476	1705,84


CIRCUITS ROUTIERS

Si nous commençons à faire du vélo lorsque nous sommes enfants, nous créons une habitude qui nous bénéficiera tout au long de notre vie. Les aires de jeux pour vélos peuvent aider tout utilisateur de la route inexpérimenté à débiter de manière sécurisée, amusante et engageante dans la pratique du vélo.

Bien que principalement destinées aux enfants, les aires de jeux pour vélos peuvent accueillir toute personne se sentant peu sûre de rouler sur la route sans formation adéquate. En utilisant des versions réduites des infrastructures existantes pour les piétons et les cyclistes, les utilisateurs peuvent se familiariser avec des situations réelles en toute sécurité, avant d'affronter la circulation.



Positionnement libre



Les cours de récréation ont la particularité d'être réalisées avec un enrobé ancien souvent pauvre en liant. Pour optimiser la tenue, nous vous conseillons l'application d'un primaire au préalable. Plus d'infos sur les primaires pour les produits thermocollés page 61.


Pensez au primaire VIAXI
ou au Thermo Primer (p.38)

Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Moyen circuit routier	13000x8000	1001832	3301,29
Large circuit routier	12000x12000	1001833	7784,18

CIRCUITS ROUTIERS À CRÉER

	Désignation	Taille (mm)	Pièces/pack	Code	Prix €/unité	Prix €/pack
	Lignes blanches	1000 x 50	60	1007061	2,52	151,20
		1000 x 100	30	1010301	5,05	151,50
		1000 x 250	10	1007010	12,61	126,10
		1000 x 300	10	1007024	15,14	151,40
		250 x 250	40	1010302	3,17	126,80
	Lignes blanches Bend & Shape	1000 x 50	60	1005862	2,35	141,00


Toutes les lignes blanches sont disponibles dans les coloris ci-dessous (plus-value 20%).
Teintes nuancier non contractuelles.



	Désignation	Taille (mm)	Pièces/pack	Code	Prix €/unité	Prix €/pack
	Danger enfants A13a	400	2	1010303	119,82	239,64
	Danger passage piéton A13b	400	2	1010304	119,82	239,64
	Cédez-le-Passage AB3a	400	2	1010305	119,82	239,64
	Panonceau cédez-le-Passage M9c	400 x 205	2	1010306	74,88	149,76
	Stop AB4	400	2	1010307	119,82	239,64
	Sens interdit B1	400	2	1010308	119,82	239,64
	Interdiction tourner à gauche B2a	400	2	1010309	119,82	239,64
	Interdiction tourner à droite B2b	400	2	1010310	119,82	239,64
	Parking C1a	400	2	1010311	119,82	239,64
	Sens unique C12	400	2	1010312	119,82	239,64
	Voix sans issue C13a	400	2	1010313	119,82	239,64
	Passage Piéton C20a	400	2	1010314	119,82	239,64
	Sigle Handicapé	400	2	1010315	119,82	239,64
	Sens giratoire	400	2	1010316	119,82	239,64
	2 maisons	600 x 300	2	1010317	141,38	282,76
	2 arbres	400 x 600	2	1010318	179,53	359,06
Mairie	885 x 570	1	1010319	312,19	312,19	
Ecole	885 x 640	1	1010320	387,56	387,56	

PARCOURS DE SANTÉ

Positionnement libre



Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Parcours de santé	Variable*	1000477	3640,91
Parcours de santé jungle	Variable*	1001834	3444,83

* Placement libre des pièces - dimension à titre indicatif

Bend & Shape*, simple à manipuler, rapide à appliquer - vous avez juste besoin d'un balai et d'un chalumeau



Désignation	Taille (mm)	Pièces/Pack	Code article	Prix €/unité	Prix €/pack
Bend & Shape blanc	1000 x 50	60	1005862	2,35	141,00
Bend & Shape - Autres couleurs **			Selon couleur	2,82	169,20

* Courbes & Formes **Une seule couleur par pack

Primaires

Primaires	Caractéristiques techniques	Informations application	Diluant	Pack	Packs/palette	Code	Prix €/unité	Prix €/pack
Thermo Primer	Primaire monocomposant pour résine à chaud et thermocollée. Texture garnissante qui forme un feuil insaponifiable et dur. Développé pour les supports tels que : béton ou anciens marquages à chaud. Voir p. 60 pour la compatibilité supports/produits.	Dosage : 214 à 232 g/m ² Temps de séchage : 8 minutes à 20°C Densité : 0.93 Teinte : transparent Matériel : Rouleau, airless ou pulvérisateur	Diluant AC	4,5 kg	172	1013104	34,10	153,45
				23 kg	22	1013103	30,91	710,93
VIAXI™	Primaire bi-composant époxy pour thermocollé. Spécialement développé pour béton, pavés, dallages... Voir p. 60 pour la compatibilité supports/produits. Applicable avec le pistolet pour cartouches VIAXI p.61.	Dosage : 200 g/m ² (ou ml/m ²) Temps de séchage : 50 minutes à 20°C Densité : 1.00 Teinte : transparent Matériel : Rouleau	D100	Cartouche 380 ml +1 canule	45	1000285	/	49,64
				Pot de 3,5 kg	50	1000351	60,93	213,26
Canule VIAXI™	Canule pour cartouche VIAXI™ 380 ml. Vendue à l'unité.			1 unité	/	1000088	3,90	3,90

**ÉCONOMISEZ
AU MINIMUM
20% DE GAZ**



Jetpack™ 600

Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piezo

Destiné à l'application des produits **PREMARK™**

Sécurité : La buse de combustion en inox reste froide grâce à son isolation thermique, limitant les risques de brûlure (système breveté).

Performances : Garantit les meilleures performances de rétroréflexion et/ou de SRT grâce à l'oxydation générée par un front de flamme haute qualité.

Ergonomie : Poignée bi-matière, action facile de la gâchette, raccord de gaz tournant et anneau d'accrochage.

Accessoires pour Jetpack™



	Code	Prix €/HT
1. Chariot Jetpack (extincteur non inclus)	1010692	525,30
2. Support de bras	1010693	208,58
3. Enrouleur / Dérouleur (tuyau de 15m)	1010694	1468,74
4. Chassis de transport de bouteille de gaz universel (enrouleur non inclus)	1010695	1231,88
5. Support transport (pour véhicule)	1010696	76,22

Kit QL2 Pro

Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piézo



L'outil parfait pour la compatibilité des produits PREMARK™ et MMARoute™

Avec le kit QL2 Pro, vous bénéficiez des performances optimales de votre PREMARK™. Fourni avec deux têtes interchangeable, ce kit vous offre deux chalumeaux dans un seul modèle.

- Évitez les temps d'arrêt et réduisez le risque d'incendies accidentels grâce à la gâchette qui vous permet d'allumer et d'éteindre facilement le chalumeau sans outils supplémentaires.
- Faible niveau sonore pour un environnement de travail confortable, sûr et peu bruyant.

Code	Prix €/HT
1000153	1281,71



Pack lance plate

Manche à gâchette + lance à flamme plate + détendeur 4 bar + flexible 4.75 m

Idéal pour les surfaces moyennes telles que les passages piétons

Tuyère à prise d'air arrière, aspiration primaire produisant une excellente flamme dans toutes les positions, notamment dirigée vers le sol.

Puissance : 163 kW.

Code	Prix €/HT
1001679	363,83



Pack lance double embout

Manche à gâchette + lance double embout + détendeur 4 bar + flexible 4.75 m

Idéal pour les très grandes surfaces optimise la tenue au support.

Avec ce pack et sa lance double embout vous pourrez assurer une chauffe homogène sur les grandes surfaces de thermocollés. Composé de deux godets titane d'un diamètre de 60 mm chacun, supporté par un col d'une longueur de 550 mm, il développe une puissance de 200 kW.

Code	Prix €/HT
1001688	788,61



Pack Stainless Steel

Manche à gâchette + godet inox + détendeur 4 bar + flexible 4.75m

Chalumeau multi-tâches

Adapté aux travaux de marquage au sol de taille moyenne. À la fois léger et performant, il possède une lance offrant une puissance allant de 35 à 100 kW.

Code	Prix €/HT
1001655	377,03

Lance plate à brûler

Lance avec une tuyère en inox



Lance produisant une flamme plate

Code	Prix €/HT
1001656	183,92

Thermomètre infrarouge

Thermomètre infrarouge PCE-777N

Mesure de -30°C à 260°C



Code	Prix €/HT
1001659	132,73



PREMARK™
Bande préfabriquée thermocollée



Chiffres PREMARK™ thermocollés préfabriqués

Chiffre	Hauteur en mm	Code RS2+
0	250 mm	1005888
0	400 mm	1007297
1	250 mm	1005878
1	400 mm	1007298
2	250 mm	1005889
2	400 mm	1007299
3	250 mm	1005890
3	400 mm	1007300
4	250 mm	1005921
4	400 mm	1007301

Chiffre	Hauteur en mm	Code RS2+
5	250 mm	1005891
5	400 mm	1007302
6	250 mm	1005879
6	400 mm	1007303
7	250 mm	1005922
7	400 mm	1007304
8	250 mm	1005880
8	400 mm	1007305
9	250 mm	1005892
9	400 mm	1007306

Lettres PREMARK™ thermocollées préfabriquées

Lettre	Hauteur en mm	Code RS2+
A	250 mm	1005946
A	400 mm	1007273
B	250 mm	1005947
B	400 mm	1007274
C	250 mm	1005948
C	400 mm	1007268
D	250 mm	1005949
D	400 mm	1007275
E	250 mm	1005950
E	400 mm	1007272
F	250 mm	1005951
F	400 mm	1010757
G	250 mm	1005952
G	400 mm	1007392
H	250 mm	1005953
H	400 mm	1007394
I	250 mm	1005954
I	400 mm	1007276
J	250 mm	1005955
J	400 mm	1010758
K	250 mm	1005956
K	400 mm	1010759
L	250 mm	1005957
L	400 mm	1007402
M	250 mm	1005958
M	400 mm	1007598

Lettre	Hauteur en mm	Code RS2+
N	250 mm	1005959
N	400 mm	1007391
O	250 mm	1005960
O	400 mm	1007271
P	250 mm	1005961
P	400 mm	1010760
Q	250 mm	1005962
Q	400 mm	1010761
R	250 mm	1005963
R	400 mm	1007270
S	250 mm	1005964
S	400 mm	1007193
T	250 mm	1005965
T	400 mm	1007597
U	250 mm	1005966
U	400 mm	1007393
V	250 mm	1005967
V	400 mm	1007269
W	250 mm	1005968
W	400 mm	1010762
X	250 mm	1005969
X	400 mm	1010763
Y	250 mm	1005970
Y	400 mm	1007401
Z	250 mm	1005971
Z	400 mm	1007395



- ➔ MARQUAGE AU SOL ET SIGNALISATION ROUTIÈRE
- ➔ MOBILIER DE VOIRIE ET DE PROTECTION
- ➔ AMÉNAGEMENT ET MOBILIER D'ACCESSIBILITÉ



INSTALLATION SUR SITE

Veka Signalisation assure la pose de tous les produits présentés.



VEKA SIGNALISATION est une filiale du groupe **VEKA France** installé depuis 20 ans dans la ZAE de la Tuilerie à Chelles.



NORMES

Les produits vendus et installés sont à la norme NF et CE.

21 rue Henri Becquerel,
77500 Chelles
01 64 72 96 17
veka@vekafrance.fr
www.veka-signalisation.fr

